LADY CHRISTL


WS73-3-391 x MANSOUR



Building on potential

Valeur ajoutée de la variété

Goût, texture et tenue à la cuisson excellents.
Très précoce.
Variété à très forte tubérisation.
Tubercules uniformes dans le rendement commercialisable.
Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.



Caractéristiques

Forme du tubercule	O	
Long. moy. des tub. (Ø 50/60 mm)	7,8 cm	
Maturité (9=précoce, 4=tardive)	8,0	
Couleur de la peau	Y	
Couleur de la chair	6,8	
Qualité culinaire	8 A	A B C D

Résistance / Tolérance

Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	3
Alternaria	9
Virus-Y	9
Virus-Yntn	10
Virus de l'enroulement	7
Dartrose	7
Gale argentée	7
Métribuzine en pré-levée	5
Métribuzine en post-levée	5

1 = très sensible à 9 = résistant

Adaptabilité vis à vis sol

	Sableux	Limoneux	Argileux
Rendement (%)	85	73	96
MS (%)	17,9	19,2	19,5
PSE	324	349	355
Calibre (Ø mm)	45	48	50

Ro1	9
Ro2/3	
Ro5	
Pa2	
Pa3	
TRV	
Virus du Moptop	9

1 = très sensible à 9 = résistant

wz 1 (D1)	10
wz 2 (G1)	
wz 6 (O1)	7
wz 18 (T1)	

3 = très sensible à 10 = résistant

Conservation

Dormance* (2=courte; 8=longue)	3,3
Points de compression	
Fusariose (9= résistant, 1=très sensible)	6
Fritabilité/chipabilité en octobre*	4,7
Fritabilité/chipabilité en février*	3,2
Fritabilité/chipabilité en mai*	3,0

**Tubercules stockés à 8°C sans inhibiteur de germination*
Échelle de cuisson : 8 = très bon, 3 = mauvais

Adaptabilité climatique

Tolérance au sec	
Repousse	8

Rendement commercialisable

Sensibilité aux chocs (0=resist.-50=sensi.)	10
Cœurs creux (%)	0
Tâches de rouille (%)	8
Lavabilité	8
Gale commune	8
Gale poudreuse	3
Chocs de type fracture	7

1 = très sensible à 9 = résistant

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils

08/12/2025

LADY CHRISTL

MEIJER POTATO

Plantation

Prégermination avant plantation possible, dans des conditions appropriées.

Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.

Calibre	75 cm	90 cm	Plant/ha
28/30	18 cm	15 cm	74100
30/40	24 cm	20 cm	55600
40/50	30 cm	25 cm	44400
50/60	36 cm	30 cm	37000

Fertilisation (kg/ha):

En fonction des reliquats du sol et de la réglementation nationale en vigueur.

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, Ca)

(N)	Azote:	Besoins moyens pour une variété précoce	150	kg/ha	*Basé sur les Pays-Bas*
(P2O5)	Phosphate:	Besoins moyens	110	kg/ha	
(K2O)	Potasse:	Besoins moyens	230	kg/ha	



(N)	Azote:	100%
(P2O5)	Phosphate:	100%
(K2O)	Potasse:	100%

Attention aux carences en magnesie.

Protection des cultures

Légèrement sensible au Metribuzin.

Variété sensible au mildiou du feuillage, ne pas négliger la protection fongicide.

Récolte et stockage

Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.

Variété non adaptée au stockage long-terme.

Stockage:

4 °C

2 mois

Conseils clés afin de réussir cette variété :

Planter en sols réchauffés afin d'éviter les attaques de rhizoctone.
Attention aux carences en magnesie.
Légèrement sensible au Metribuzin.
Peut-être récoltée en vert pour le marché primeur.

Meijer Potato ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils