MEIJER POTATO

# Sorten Katalog

2025-2026



Building on potential



**Leitbild**
Jeder Mensch has Genuss verdient.

Wir bei Meijer Potato glauben, dass jeder ein Recht auf köstliche und nahrhafte Lebensmittel hat. Unsere Mission ist es, dies mit hochwertigen Kartoffelsorten zu ermöglichen, die den Unterschied machen. ‚Jeder verdient es, Essen zu genießen' ist nicht nur ein Slogan; es ist das, was uns jeden Tag antreibt!

# Everybody deserves to enjoy food



# Inhaltsverzeichnis


6. **Züchtung & Markteinführung**
8. **Robustness Index**
9. **Innovation**



10. **Chips-Sorten**
    - **12.** Lady Alicia
    - **12.** Lady Amarilla
    - **13.** Lady Claire
    - **13.** Lady Rosetta
    - **14.** Lady Britta
    - **14.** Lady Jane
    - **15.** Lady Avalon CMK 2017-522-007
    - **15.** Lady Ada CMK 2009-630-001



16. **Pommes-Sorten**
    - **18.** Lady Jane
    - **18.** Lady Amarilla
    - **19.** Lady Anna
    - **19.** CMK 2018-502-028
    - **20.** Lady Forte
    - **20.** Lady Luce
    - **21.** CMK 2020-503-006



22. **Speisesorten**
    - **24.** Sound
    - **24.** Jazzy
    - **25.** Melody
    - **25.** Musica
    - **26.** Orchestra
    - **26.** Soprano
    - **27.** Lady Christl
    - **27.** Lady Jane
    - **28.** Country
    - **28.** CMK 2019-084-003
    - **29.** CMK 2019-024-002

31. **Kontakt**


Ausgehend von unserem Wissen über Kartoffelgenetik und unserem Einblick in die Wertschöpfungskette entwickeln wir Sorten mit Mehrwert.

# Züchtung & Markteinführung

## Züchtung

## Markteinführung

## Verkauf

Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | Jahr 11



# Meijer Potato Robustness Index

Die Kartoffel ist die drittgrößte Nahrungspflanze der Welt und ist daher ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Der Ausgangspunkt von Meijer Potato lautet, dass jeder in der Lage sein sollte, Essen zu genießen. Um auch während des Klimawandels eine wachsende Weltbevölkerung mit gesunden Lebensmitteln zu versorgen, sind robuste Sorten gefragt. Meijer Potato hat einen digitalen Robustheitsindex mit sieben Punkten eingeführt, der sich aus verschiedenen Sortenmerkmalen zusammensetzt und einen objektiven Vergleich der Sortenrobustheit möglich macht:




**1.** Der vermarktbare Ertrag umfasst u. a. die Waschbarkeit und die Schorfanfälligkeit. Durch hohe vermarktbare Hektarerträge lassen sich mit einer Sorte knappe landwirtschaftliche Flächen effizient nutzen.

**2.** Die Klimaanpassung beruht u. a. auf dem Trockenmassegehalt und den Erträgen in verschiedenen Klimazonen. Je stabiler sich die Sorte unter verschiedenen Klimabedingungen verhält, desto höher ist die Punktzahl im Index.



**3.** Die Bodenanpassung beinhaltet u. a. einen hohen stabilen Ertrag und einen korrekten Trockenmassegehalt bei verschiedenen Bodentypen.

**4.** Bei der Effizienz des Pflanzenschutzes handelt es sich z. B. um Phytophthora- und virusresistente Sorten, die weniger Pflanzenschutzmittel benötigen. Phytophthora-resistente Sorten können daher konventionell und biologisch angebaut werde



**5.** Die Düngeeffizienz gibt Einblicke, wie effektiv die Sorten u. a. Stickstoff verwerten und wie sie daher naturverträglich angebaut werden können.

**6.** Wassereffizienz umfasst u. a. salztolerante Sorten, aber auch Sorten, die effizienter mit einem knappen (Süß-) Wasservorkommen haushalten.



**7.** Die Lagerhaltung betrifft u. a. Sorten mit einer langen Keimruhe und Sorten, die nach der Lagerung eine gute Backfarbe aufweisen. Dadurch bleibt die zu verarbeitende Nettoerzeugung hoch.



**Entwicklung**
Wir züchten Kartoffeln ausgehend von unserer Auffassung über eine veränderte Nachfrage und neue Möglichkeiten.

# Innovation

**Technologie, Forschung & Entwicklung für bessere Sorten**
Die Entwicklung neuer Kartoffelsorten dauert viele Jahre. Der Prozess von der ersten Kreuzung bis zur Markteinführung einer neuen Sorte nimmt rund 8-12 Jahre in Beschlag. Bei Mejjer Potato ist der Fokus der F&E-Aktivitäten auf die schnellere Markteinführung neuer hochwertiger Kartoffelsorten gerichtet. So können wir schneller und besser auf Veränderungen in der Nachfrage und bei den Bedingungen eingehen.



„Innovation soll zu Optimierung und Tempo führen: ein nachhaltigerer Anbau mit verbesserten Nutzungsmöglichkeiten für unsere neuen Kartoffelsorten."

**- Guus Heselmans**

**DNA-Technologie**
Wir untersuchen die DNA von Kartoffeln, um so aus Millionen von DNA-Fragmenten die besten Marker zu finden, welche die Selektion beschleunigen können und eine Optimierung des Züchtungsprogramms ermöglichen. In unserem Genpool suchen wir nach Lösungen für verschiedene Herausforderungen im Kartoffelanbau wie Krankheiten, Schädlinge, Trockenheit, Versalzung und hohe Temperaturen. Unser Fokus ist gerichtet auf:

- einen stabilen Ertrag unter verschiedenen Bedingungen
- einen hohen Gebrauchswert in der ganzen Kartoffelwertschöpfungskette

Dies ist an unserem Sortenangebot zu erkennen.



# Chips-Sorten

Die besten Chips-Sorten bilden wenig Zucker in der Kartoffel und ergeben einen optimalen Hektarertrag. Bei der Züchtung konzentrieren wir uns für unsere Chips-Sorten auf genau diese Eigenschaften. Wir achten außerdem darauf, dass unsere Sorten den Folgen des Klimawandels immer besser gewachsen sind, ohne Qualitätsverlust in der Verarbeitung und ohne Ertragseinbußen.




| | Lady Alicia | Lady Amarilla | Lady Claire | Lady Rosetta |
|---|---|---|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch | Hoch | Medium | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 452 | 388 | 415 | 449 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 24 | 21 | 22 | 24 |
| **Reifezeit** | Mittel | Mittelfrüh | Früh/Mittelfrüh | Früh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel | Lang | Mittel | Mittel |
| **Graufleckigkeit (*1)** | 11 | 2 | 12 | 38 |
| **Zwiewuchs (*2)** | 7 | 8 | 7 | 7 |
| **Schorf (*2)** | 8 | 7 | 7 | 7 |
| **Phytophthora-resistenz (*2)** | 3 | 4 | 3 | 3 |
| **Y-Virus Resistenz** | 6 | 8 | 6 | 7,5 |
| **Knollenform** | Rund Oval | Oval Lang | Rund Oval/Oval | Rund |
| **40/70 mm (%)** | 83 | 88 | 80 | 73 |
| **Schalenfarbe** | Tief Gelb | Tief Gelb | Tief Gelb | Rot |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb | Gelb | Hell Gelb | Hell Gelb |
| **Gleichmäßigkeit der Knollenform** | Sehr Hoch | Sehr Hoch | Sehr Hoch | Sehr Hoch |
| **Augentiefe** | Einheitlich | Flach | Einheitlich | Mittel |
| **Interne Defekte (%)** | 0 | 0 | 1 | 2 |
| **Inwendig Hohl (%)** | 1 | 0 | 0 | 1 |
| **Chips Farbe Okt. (8 °C)** | 8 | 8 | 8 | 7 |
| **Chips Farbe Feb. (8 °C)** | 8 | 7 | 8 | 5 |
| **Chips Farbe Mai (8 °C)** | 6 | 8 | 7 | 4 |
| **Chips Farbe Juni (4 °C)** | 7 | 7 | 8 | 4 |
| **Nematoden Ro1 (*2)** | 9 | 1 | 9 | 9 |
| **Nematoden Ro2/3 (*2)** | 1 | 1 | | |
| **Nematoden Pa2 (*2)** | 2 | 1 | | 2 |
| **Nematoden Pa3 (*2)** | 1 | 1 | | 2 |
| **Krebs resistenz wz 1 (D1) (*3)** | 4 | 10 | 10 | 9 |
| **Krebs resistenz wz 2 (G1) (*3)** | 4 | 4 | | |
| **Krebs resistenz wz 6 (O1) (*3)** | 6 | 4 | 8 | 7 |
| **Krebs resistenz wz 18 (T1) (*3)** | 4 | 4 | | |

| | Lady Britta | Lady Jane | Lady Avalon<br>CMK 2017-522-007 | Lady Ada<br>CMK 2009-630-001 |
|---|---|---|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch | Hoch | Sehr Hoch | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 440 | 414 | 519 | 425 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 24 | 22 | 27 | 23 |
| **Reifezeit** | Mittelfrüh | Mittel | Mittel | Mittelfrüh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel Lang | Mittel lang | Mittel | Mittel |
| **Graufleckigkeit (*1)** | 26 | 21 | 30 | 15 |
| **Zwiewuchs (*2)** | 7 | 7 | 7,5 | 8 |
| **Schorf (*2)** | 7 | 6 | 6,7 | 7 |
| **Phytophthora-resistenz (*2)** | 4 | 8 | 3 | 9 |
| **Y-Virus Resistenz** | 7,5 | 8 | 9 | 6,5 |
| **Knollenform** | Rund | Lang Oval/Lang | Rund/Rund Oval | Rund |
| **40/70 mm (%)** | 84 | 71 | 80 | 79 |
| **Schalenfarbe** | Gelb | Tief Gelb | Gelb | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Tief Gelb | Gelb | Tief Gelb | Gelb |
| **Gleichmäßigkeit der Knollenform** | Sehr Hoch | Gut | Sehr Hoch | Sehr Hoch |
| **Augentiefe** | Einheitlich | Flach | Mittel | Einheitlich |
| **Interne Defekte (%)** | 1 | 2 | 0 | 0 |
| **Inwendig Hohl (%)** | 0 | 4 | 3 | 5 |
| **Chips Farbe Okt. (8 °C)** | 8 | 7 | 8 | 7 |
| **Chips Farbe Feb. (8 °C)** | 8 | 7 | 8 | 6 |
| **Chips Farbe Mai (8 °C)** | 6 | 6 | 6 | 5 |
| **Chips Farbe Juni (4 °C)** | 6 | 5 | 7 | 5 |
| **Nematoden Ro1 (*2)** | 1 | 9 | 9 | 1 |
| **Nematoden Ro2/3 (*2)** | 1 | 3 | 6 | 3 |
| **Nematoden Pa2 (*2)** | 1 | 3 | 8 | 1 |
| **Nematoden Pa3 (*2)** | 1 | 1 | 7 | 1 |
| **Krebs resistenz wz 1 (D1) (*3)** | 10 | 10 | 5 | 6 |
| **Krebs resistenz wz 2 (G1) (*3)** | 0 | | | |
| **Krebs resistenz wz 6 (O1) (*3)** | 4 | 4 | 6 | 2 |
| **Krebs resistenz wz 18 (T1) (*3)** | | 4 | 4 | 6 |

(*1): 0 = kein, 50 = sehr schwehr (*2): 9 = hoch Resistenz, 1 = sehr anfällig (*3): 10 = Resistenz, 3 = sehr anfällig

# Chips-Sorten





## Lady Alicia


**Wächst schnell und ermöglicht hohe Erträge.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 452 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 24 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel |
| **Knollenform** | Rund Oval |
| **Schalenfarbe** | Tief Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Chips-Sorte mit robusten Pflanzen, übersteht Stresszeiten gut
- Hoher Trockenmassegehalt in der Knolle und keine Blauempfindlichkeit
- Nicht schorfanfällig
- Hohe Hektarerträge
- Hervorragende Backqualität auch nach langer Lagerung





## Lady Amarilla

**Flexibel einsetzbar mit ganzjähriger Qualität.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 388 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 21 |
| **Reifezeit** | Mittelfrüh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Lang |
| **Knollenform** | Oval Lang |
| **Schalenfarbe** | Tief Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb |

**Merkmale**

- Lange Haltbarkeit durch frühe Reife und gute Lagereigenschaften
- Niedriger Gehalt an reduzierenden Zuckern
- Stabiles Unterwassergewicht, sehr gering Verfärbungsempfindlichkeit nach Stößen
- Homogene Knollensortierung mit hohem marktfähigen Ertrag





## Lady Claire


**Fundament der Chips-Industrie durch garantierte Qualität.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Mittel |
| **Unterwassergewicht** | 415 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 22 |
| **Reifezeit** | Früh/Mittelfrüh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel |
| **Knollenform** | Rund/Rund Oval |
| **Schalenfarbe** | Tief Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Chips-Sorte, ganzjährig verwendbar
- Rund-ovale Knollen mit heller Schale, leicht zu schälen
- Lange Lagerung bei einer Temperatur von 6 °C möglich
- Homogene Knollensortierung





## Lady Rosetta

**Die Chips-Sorte ab Feld.**


| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 449 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 24 |
| **Reifezeit** | Früh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel |
| **Knollenform** | Rund |
| **Schalenfarbe** | Rot |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Chips-Sorte, die ihren Trockenmassegehalt und niedrigen Zucker früh in der Saison erreicht
- Rotschalige, runde einheitliche Knollen mit relativ flachen Augen
- Kann grün gerodet werden
- Hohes Unterwassergewicht
- Guter Ertrag im frühen und mittleren Segment

# Chips-Sorten





## Lady Britta


**Hervorragende Chips-Kartoffel für Sandböden.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 440 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 24 |
| **Reifezeit** | Mittelfrüh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel Lang |
| **Knollenform** | Rund |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Tief Gelb |

### Merkmale

- Sehr gute Verarbeitung ab Feld
- Lange Haltbarkeit durch niedrig bleibenden Zuckergehalt in der Knolle
- Chips-Sorte mit dunkelgelber Fleischfarbe, flachen Augen und einheitlicher Größensortierung
- Guter Ertrag bei der Verarbeitung zum Endprodukt
- Besonders gut für den Anbau auf Sandböden geeignet





## Lady Jane

**Stressbeständige, einfach anzubauende Sorte.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 414 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 22 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel Lang |
| **Knollenform** | Lang/Oval Lang |
| **Schalenfarbe** | Tief Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb |

### Merkmale

- Stressbeständig und einfach anzubauen
- Hohe Hektarerträge
- Guter Trockenmassegehalt
- Schöne Backfarbe
- Geeignet für lange Lagerung









## Lady Avalon

**CMK 2017-522-007**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 519 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 27 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel |
| **Knollenform** | Rund/Rund Oval |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Tief Gelb |

### Merkmale

- Ausgezeichnete Backqualität bei ab frühe Verarbeitung und nach langer Lagerung
- Hoher marktfähiger Ertrag
- Hohem Trockensubstanzgehalt in der Knolle
- Sorte mit Resistenz gegen Nematoden
- Y-virus resistant





## Lady Ada

**CMK 2009-630-001**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 425 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 23 |
| **Reifezeit** | Mittelfrüh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel |
| **Knollenform** | Rund |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb |

### Merkmale

- Homogenes marktfähiges Produkt
- Starkes Kraut
- Klima Anpassungsfähig
- Gute Backfarbe
- Gleichmäßige Knollenform

Die Kartoffelsorten von Meijer Potato bewähren sich auch unter extremen Bedingungen und sind auf die sich verändernden Marktbedürfnisse abgestimmt.

# Pommes-Sorten

Die Erzeuger von Pommes frites fragen nach einer guten Qualität, die sich in einem hohen Trockenmasseanteil, einer glatten, einheitliche Form, ausreichende Länge und wenigen Augen äußert. Wir streben einen niedrigen Verlust durch Krankheiten und Schädlinge an, indem wir auf die erforderlichen Resistenzen, einen hohen Ertrag und eine gute Lagerfähigkeit sowie eine gute Verarbeitbarkeit zu Pommes frites während des ganzen Jahres hin züchten.



| | Lady Jane | Lady Amarilla | Lady Anna | CMK2018-502-028 |
|---|---|---|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch | Mittel | Relativ Hoch | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 414 | 388 | 411 | 373 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 22 | 21 | 22 | 20 |
| **Reifezeit** | Mittel | Mittelfrüh | Mittel | Mittel Spät |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel lang | Lang | Lang | Lang |
| **Graufleckigkeit (*1)** | 21 | 3 | 6 | 6 |
| **Zwiewuchs (*2)** | 7 | 7 | 7 | 6 |
| **Schorf (*2)** | 6 | 7 | 7 | 7 |
| **Phytophthora-resistenz (*2)** | 8 | 4 | 3 | 4 |
| **Y-Virus Resistenz** | 8 | 8 | 7 | 5 |
| **Knollenform** | Lang Oval/Lang | Oval Lang | Lang | Lang Oval |
| **50/+ mm %** | 78 | 68 | 64 | 74 |
| **40/70 mm (%)** | 71 | 88 | 87 | 74 |
| **Schalenfarbe** | Tief Gelb | Tief Gelb | Gelb | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb | Gelb | Hell Gelb | Hell Gelb |
| **Augentiefe** | Flach | Flach | Sehr Flach | Sehr Flach |
| **Gleichmäßigkeit der Knollenform** | Gut | Sehr Hoch | Sehr Hoch | Sehr Gut |
| **Interne Defekte (%)** | 2 | 0 | 1 | 4 |
| **Inwendig Hohl (%)** | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **Pommes Frites Farbe Okt. (8 °C)** | 7 | 8 | 7 | 7 |
| **Pommes Frites Farbe Feb. (8 °C)** | 7 | 8 | 7 | 6 |
| **Pommes Frites Farbe Mai (8 °C)** | 6 | 8 | 6 | 6 |
| **Pommes Frites Farbe Juni (4 °C)** | 5 | 7 | 5 | 4 |
| **Nematoden Ro1 (*2)** | 9 | 1 | 9 | 9 |
| **Nematoden Ro2/3 (*2)** | 3 | 1 | 8 | 9 |
| **Nematoden Pa2 (*2)** | 3 | 1 | 8 | 9 |
| **Nematoden Pa3 (*2)** | 1 | 1 | 2 | 7 |
| **Krebs resistenz wz 1 (D1) (*3)** | 10 | 10 | 10 | 7 |
| **Krebs resistenz wz 2 (G1) (*3)** | | 4 | 4 | 6 |
| **Krebs resistenz wz 6 (O1) (*3)** | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Krebs resistenz wz 18 (T1) (*3)** | 4 | 4 | 4 | 4 |


| | Lady Forte (Außerhalb der EU) | Lady Luce | CMK2020-503-006 |
|---|---|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch | Sehr Hoch | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 406 | 383 | 396 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 22 | 21 | 22 |
| **Reifezeit** | Mittel | Mittel | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Lang | Lang | Lang |
| **Graufleckigkeit (*1)** | 9 | 14 | 15 |
| **Zwiewuchs (*2)** | 7 | 7 | 7 |
| **Schorf (*2)** | 7 | 6 | 7 |
| **Phytophthora-resistenz (*2)** | 4 | 3 | 8 |
| **Y-Virus Resistenz** | 8 | 7 | 5 |
| **Knollenform** | Lang Oval/Lang | Lang Oval/Lang | Lang Oval |
| **50/+ mm %** | 81 | 76 | 80 |
| **40/70 mm (%)** | 80 | 80 | 75 |
| **Schalenfarbe** | Gelb | Gelb | Hell Gelb |
| **Fleischfarbe** | Crème | WeiB | WeiB |
| **Augentiefe** | Flach | Flach | Flach |
| **Gleichmäßigkeit der Knollenform** | Sehr Hoch | Sehr Hoch | Sehr Hoch |
| **Interne Defekte (%)** | 2 | 6 | 0 |
| **Inwendig Hohl (%)** | 1 | 1 | 3 |
| **Pommes Frites Farbe Okt. (8 °C)** | 6 | 8 | 7 |
| **Pommes Frites Farbe Feb. (8 °C)** | 6 | 8 | 7 |
| **Pommes Frites Farbe Mai (8 °C)** | 6 | 8 | 7 |
| **Pommes Frites Farbe Juni (4 °C)** | 5 | 6 | 5 |
| **Nematoden Ro1 (*2)** | 9 | 9 | 9 |
| **Nematoden Ro2/3 (*2)** | 6 | 6 | 7 |
| **Nematoden Pa2 (*2)** | 7 | 9 | 7 |
| **Nematoden Pa3 (*2)** | 1 | 8 | 9 |
| **Krebs resistenz wz 1 (D1) (*3)** | 4 | 10 | 10 |
| **Krebs resistenz wz 2 (G1) (*3)** | | 4 | |
| **Krebs resistenz wz 6 (O1) (*3)** | 3 | 5 | 3 |
| **Krebs resistenz wz 18 (T1) (*3)** | 5 | 1 | 2 |

(*1): 0 = kein, 50 = sehr schwehr (*2): 9 = hoch Resistenz, 1 = sehr anfällig (*3): 10 = Resistenz, 3 = sehr anfällig



# Pommes-Sorten





## Lady Jane

**Stressbeständige, einfach anzubauende Sorte.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 414 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 22 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel Lang |
| **Knollenform** | Lang/Oval Lang |
| **Schalenfarbe** | Tief Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb |

**Merkmale**

- Stressbeständig und einfach anzubauen
- Hohe Hektarerträge
- Guter Trockenmassegehalt
- Schöne Backfarbe
- Geeignet für lange Lagerung





## Lady Amarilla

**Flexibel einsetzbar mit ganzjähriger Qualität.**


| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Mittel |
| **Unterwassergewicht** | 388 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 21 |
| **Reifezeit** | Mittelfrüh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Lang |
| **Knollenform** | Oval Lang |
| **Schalenfarbe** | Tief Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb |

**Merkmale**

- Lange Haltbarkeit durch frühe Reife und gute Lagereigenschaften
- Niedriger Gehalt an reduzierenden Zuckern
- Stabiles Unterwassergewicht, sehr gering Verfärbungsempfindlichkeit nach Stößen
- Homogene Knollensortierung mit hohem marktfähigen Ertrag







## Lady Anna


**Perfekter Ertrag und Qualität.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Relativ Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 411 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 22 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Lang |
| **Knollenform** | Lang |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Hoher Verarbeitungsertrag
- Keine Blauempfi ndlichkeit, nicht anfällig für Schorf und Zwiewuchs
- Pommes-Sorte mit Resistenz gegen Kartoffelmüdigkeit (A, B, C und D)





## CMK2018-502-028

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 373 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 20 |
| **Reifezeit** | Mittel Spät |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Lang |
| **Knollenform** | Lang Oval |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Hoher Ertrag dank einheitlicher Sortierung
- Stark gegen Trockenheit
- Gute Resistenz gegen Nematoden
- Wenig Blauempfindlich

# Pommes-Sorten





## Lady Forte (Auserhalb der EU)


**Cremefarbenen Fleischfarbe und einem hohen Ertrag.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 406 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 22 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Lang |
| **Knollenform** | Lang Oval/Lang |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Creme |

**Merkmale**

- Hohe Hektarerträge
- Schön gleichmäßige Knollen
- Hohe Qualität bei lange Lagerung
- Creme Fleischfarbe
- Robuste Pflanze, stressresistent





## Lady Luce


**Lange und kräftige Pommes-Frites-Sorte mit weißer Fleischfarbe.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 383 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 21 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Lang |
| **Knollenform** | Lang Oval/Lang |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Weiß |

**Merkmale**

- Weiße Fleischfarbe
- Lange Lagerung mit exzellente Backfarbe
- Kontinuierlich hohe Erträge mit geringem Stickstoffbedarf
- Resistenz gegen Globodera Pallida 2 & 3





## CMK2020-503-006

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 396 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 21 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Lang |
| **Knollenform** | Lang Oval |
| **Schalenfarbe** | Hell Gelb |
| **Fleischfarbe** | Weiß |

**Merkmale**

- Sorte mit weißem Fruchtfleisch
- Hoher Ertrag
- Gute Resistenz gegen Nematoden
- Sehr gut geeignet für Anbau auf sandigen Böden



# Speisesorten

Die Verbraucher wünschen sich immer mehr Einfachheit und legen immer größeren Wert auf Geschmack. Deshalb konzentrieren wir uns in der Züchtung auf schöne und wohlschmeckende Kartoffelsorten. Für die Kartoffelerzeuger sind ein nachhaltiger Anbau, hohe Erträge, eine einheitliche Produktqualität und ein einfacher Anbau unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen wichtig. Für alle Beteiligten sind eine gute Lagerfähigkeit und Verarbeitungsmöglichkeiten ohne große Verluste von wesentlicher Bedeutung. Diese Anforderungen bestimmen die Richtlinien für unsere Züchtung von Speisekartoffeln.



| | Sound | Jazzy | Melody | Musica | Orchestra | Soprano | Lady Christl | Lady Jane | Country | CMK 2019-084-003 | CMK 2019-024-002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Sehr Hoch | Mittel | Hoch | Sehr Hoch | Hoch | Relativ Hoch | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 358 | 338 | 365 | 345 | 312 | 345 | 344 | 414 | 365 | 352 | 340 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 19 |
| **Reifezeit** | Mittel | Früh | Lang | Mittelfrüh | Mittelfrüh | Mittelfrüh | Sehr Früh | Mittel | Mittel | Mittelfrüh | Spät |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel | Kürz | Lang | Kurz | Mittel | Mittel | Kurz | Mittel Lang | Mittel | Kurz | Mittel |
| **Graufleckigkeit (*1)** | 21 | 6 | 12 | 11 | 11 | 8 | 9 | 21 | 8 | 10 | 6 |
| **Zwiewuchs (*2)** | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| **Schorf (*2)** | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| **Phytophthora-resistenz (*2)** | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| **Y-Virus Resistenz** | | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | | 7 |
| **Knollenform** | Lang Oval/Lang | Lang | Rund Oval | Lang Oval/Oval | Rund Oval/Oval | Lang Oval/Lang | Lang Oval/Oval | Lang Oval/Oval | Oval | Rund Oval | Lang Oval/Lang |
| **50/+ mm %** | 75 | 18 | 85 | 68 | 78 | 68 | 53 | 78 | 77 | 45 | 78 |
| **40/70 mm (%)** | 77 | 52 | 64 | 83 | 76 | 83 | 85 | 71 | 80 | 80 | 70 |
| **Schalenfarbe** | Hell Gelb | Hell Gelb | Hell Gelb | Gelb | Hell Gelb | Gelb | Gelb | Tief Gelb | Hell Gelb | Gelb | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb | Hell Gelb | Gelb | Gelb | Hell Gelb | Hell Gelb | Hell Gelb | Gelb | Hell Gelb | Gelb | Hell Gelb |
| **Augentiefe** | Flach | Sehr Flach | Flach | Flach | Flach | Sehr Flach | Sehr Flach | Flach | Sehr Flach | Sehr Flach | Sehr Flach |
| **Gleichmäßigkeit der Knollenform** | Gut | Gut | Sehr Hoch | Sehr Hoch | Sehr Hoch | Sehr Hoch | Sehr Hoch | Gut | Sehr Hoch | Hoch | Hoch |
| **Waschfähigkeit** | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut | Gut |
| **Interne Defekte (%)** | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| **Inwendig Hohl (%)** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| **Kochtyp Februar** | Vorwiegend Festkochend | Festkochend | Mehlig | Festkochend | Festkochend | Vorwiegend Festkochend | Festkochend | Mehlig | B-C | Festkochend | Festkochend |
| **Pommes Frites Farbe Okt. (8 °C)** | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| **Pommes Frites Farbe Feb. (8 °C)** | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| **Pommes Frites Farbe Mai (8 °C)** | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | | |
| **Nematoden Ro1 (*2)** | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| **Nematoden Ro2/3 (*2)** | 4 | | 4 | 8 | | | | 3 | 3 | 1 | 3 |
| **Nematoden Pa2 (*2)** | 3 | | 5 | 6 | | | | 3 | 5 | 3 | 5 |
| **Nematoden Pa3 (*2)** | 2 | | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Krebs resistenz wz 1 (D1) (*3)** | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| **Krebs resistenz wz 2 (G1) (*3)** | | 4 | 9 | 4 | | | | | 6 | | |
| **Krebs resistenz wz 6 (O1) (*3)** | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | | | 4 | 6 | 10 | 7 |
| **Krebs resistenz wz 18 (T1) (*3)** | 4 | 6 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 10 | 10 |

(*1): 0 = kein, 50 = sehr schwehr (*2): 9 = hoch Resistenz, 1 = sehr anfällig (*3): 10 = Resistenz, 3 = sehr anfällig

# Speisesorten





## Sound

**Robuste und stressbeständige Sorte mit hohen Erträgen.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 358 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 20 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel lang |
| **Kochtyp** | Vorwiegend Festkochend |
| **Knollenform** | Lang Oval/Lang |
| **Schalenfarbe** | Hell Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Hohe Hektarerträge
- Guter Trockenmassegehalt
- Länglich-ovale Knollen mit schöner Schale
- Stark unter trockenen Bedingungen





## Jazzy


**Die Innovation für den Kartoffelsektor: waschen, kochen, genießen.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Mittel |
| **Unterwassergewicht** | 338 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 19 |
| **Reifezeit** | Früh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Kurz |
| **Kochtyp** | Festkochend |
| **Knollenform** | Lang |
| **Schalenfarbe** | Hell Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Produktive Kartoffelsorte sowohl hinsichtlich Knollenzahl pro Pflanze als auch Hektarertrag
- Festkochend (A) mit gutem Geschmack und guter Struktur
- Sehr geringe Blauempfindlichkeit
- Die Speisekartoffel Jazzy ist gut lagerfähig
- Ideal für das Drillingssegment
- Sehr schöne Schalenqualität





## Melody


**DIE stabile Speisesorte.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 365 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 20 |
| **Reifezeit** | Spät |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Lang |
| **Kochtyp** | Mehlig |
| **Knollenform** | Rund Oval |
| **Schalenfarbe** | Hell Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb |

**Merkmale**

- Speisesorte mit sehr regelmäßigen und flachaugigen Knollen
- Gute und erntesichere Erträge durch robuste, stressbeständige Pflanzen
- Lange Keimruhe
- Geringe Anfälligkeit für Schorf
- Geringe Anfälligkeit für Beschädigungen





## Musica

**Einfacher Anbau und robust.**


| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 345 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 19 |
| **Reifezeit** | Mittelfrüh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Kurz |
| **Kochtyp** | Festkochend |
| **Knollenform** | Lang Oval/Oval |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb |

**Merkmale**

- Dunkelgelbe Farbe, festkochend
- Produktive, mittelfrühe Sorte
- Resistenz gegen das YNTN-Virus
- Multifunktional, auch für gekühlte Fertiggerichte
- Stark gegen Nematoden

# Speisesorten





## Orchestra


**Stabile robuste Sorte mit hohen Nettoerträgen.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 312 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 17 |
| **Reifezeit** | Mittelfrüh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel |
| **Kochtyp** | Festkochend |
| **Knollenform** | Rund Oval/Oval |
| **Schalenfarbe** | Hell Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Robuste und frühe Kartoffelsorte
- Stressbeständig und bestimmt für den Markt der festkochenden Speisekartoffeln sowie den Grillmarkt
- Schöne Schalenqualität
- Geringe Anfälligkeit für Schorf





## Soprano


**Ideale Kombination aus Aussehen, Sortierung und Ertrag.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Relativ Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 345 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 19 |
| **Reifezeit** | Mittelfrüh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel |
| **Kochtyp** | Vorwiegend Festkochend |
| **Knollenform** | Lang Oval/Lang |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Kartoffelsorte mit gutem Aussehen und gleichmäßiger Sortierung
- Hoher marktfähiger Ertrag
- Eher festkochend, auch für Fritteusen zu Hause geeignet
- Exzellenter Geschmack, Textur und Kochqualität
- Keine Blauempfindlichkeit





## Lady Christl


**Frühe Sorte mit hervorragender Präsentation und bestem Geschmack.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Mittel |
| **Unterwassergewicht** | 344 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 19 |
| **Reifezeit** | Sehr Früh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Kurz |
| **Kochtyp** | Festkochend |
| **Knollenform** | Lang Oval/Oval |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Speisesorte mit schöner Präsentation, länglich-ovale Knollenform, relativ gelbfleischig und hervorragend waschanlagengeeignet
- Ganzjährige Lieferung möglich durch Anbau in verschiedenen Gebieten
- Festkochende Speisesorte mit vielen Knollen mit einheitlicher Sortierung
- Hohe marktfähige Erträge, frühe Sorte
- Überraschende Verzehrqualität, bietet Erzeugern Sicherheit durch Frühe





## Lady Jane

**Stressbeständige, einfach anzubauende Sorte.**


| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 414 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 22 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel Lang |
| **Kochtype** | Mehlig |
| **Knollenform** | Lang/Oval Lang |
| **Schalenfarbe** | Tief Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb |

**Merkmale**

- Stressbeständig und einfach anzubauen
- Hohe Hektarerträge
- Guter Trockenmassegehalt
- Schöne Backfarbe
- Geeignet für lange Lagerung

# Speisesorten





## Country


**Stressbeständig mit hohem Hektarerträge.**

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 365 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 20 |
| **Reifezeit** | Mittel |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel |
| **Kochtyp** | B-C |
| **Knollenform** | Oval |
| **Schalenfarbe** | Hell Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Homogenes verkaufsfähiges Produkt
- Sehr stabil in den verschiedenen Bodenarten/Klimazonen
- Auch für zu Hause Pommes geeignet
- Y-virus resistant
- Schöne Schalenqualität





## CMK2019-024-002

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Sehr Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 340 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 19 |
| **Reifezeit** | Spät |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Mittel |
| **Kochtyp** | Festkochend |
| **Knollenform** | Lang Oval/Lang |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Hell Gelb |

**Merkmale**

- Festkochende Kartoffelsorte
- Vielen Knollen mit mittelgroßen bis großen Sortierung
- Sehr hohe Ertrag
- Lange Keimruhe





## CMK 2019-084-003

| | |
|---|---|
| **Ertrag (Brutto)** | Hoch |
| **Unterwassergewicht** | 352 |
| **Trockensubstanzgehalt (%)** | 19 |
| **Reifezeit** | Mittel Früh |
| **Kiemruhe (8 °C)** | Kürz |
| **Kochtyp** | Festkochend |
| **Knollenform** | Oval |
| **Schalenfarbe** | Gelb |
| **Fleischfarbe** | Gelb |

**Merkmale**

- Ausgezeichnete Schale Qualität und Kocheigenschaften
- Geeignet für Anbau auf sandigen Böden
- Hohe Knollenbildung
- Stark gegen interne Mängel
- Wenig Blauempfindlich
- Y-virus resistent





Unsere hochwertigen Kartoffelsorten werden weltweit verkauft und unter Lizenz angebaut.

# Meijer Potato

**Building on potential**

Meijer Potato ist seit 1920 im Kartoffelsektor tätig. Gründer Kees Meijer sr. hatte Vertrauen in die Kartoffel und gründete darauf sein Unternehmen.

Seit 100 Jahren bringt jeder Mitarbeiter Fachwissen, Leidenschaft und Freude mit ein. Das sind die Voraussetzungen, um das Beste aus uns selbst und aus der Kartoffel herauszuholen. Wir sind innovativ, wenn es um unser Umfeld und um den Markt geht. Das Vertrauen in die Kartoffel und das Potenzial der Pflanzen wachsen nach wie vor. Dieses Potenzial wollen wir nutzen, damit mehr Menschen hochwertige Kartoffeln genießen können. Inzwischen werden unsere Kartoffelsorten in mehr als 60 Ländern verkauft oder unter Lizenz angebaut.

Bei Meijer Potato geht es nicht nur um Kartoffeln oder Wachstum. Die Menschen sind am wichtigsten, jeder ist wichtig. Wir lassen das Talent der Mitarbeiter sprechen und konzentrieren uns auf das, was wir sehr gut können. Wir stimmen unser Angebot auf das ab, was für die Menschen heute und in Zukunft wertvoll ist. Mit unseren Partnern, Pflanzkartoffelanbauern und Kunden bauen wir langfristige Beziehungen und gegenseitiges Vertrauen auf.

Diese Arbeitsweise bringt Zufriedenheit, Freude und Wachstum. Gemeinsam arbeiten wir an unserer Mission, denn: Jeder verdient es, das Essen zu genießen.



Erika den Daas
Managing director

**Vision**
Mit den Menschen im Blick, entwicklen wir hochwertige Sorten für die sich verändernde Nachfrage unter herausfordernden Bedingungen.



# Kontakt

Haben Sie Fragen? Bitte wenden Sie sich an unseren Mitarbeiter. Wir beantworten gerne all Ihre Fragen.



**Johan van der Stee**
Commercial Director
T +31 (0)113 760112
M +31 (0)651124207
johanvanderstee@meijerpotato.com



**Jan van der Werff**
International Sales Manager
T +31 (0)113 760113
M +31 (0)653382324
janvanderwerff@meijerpotato.com



**Erik Oggel**
International Sales Manager
T +31 (0)113 760137
M +31 (0)650489101
erikoggel@meijerpotato.com



**Laurent Mémeteau**
International Sales Manager
T +33 (0)247 489517
M +33 (0)687733991
laurentmemeteau@meijerpotato.com



**Rian Stekelenburg**
International Business Manager
M +31 (0)6 34 26 99 46
rianstekelenburg@meijerpotato.com



**Elodie Bonnet**
International Product Manager
T +33 (0)237 362899
M +33 (0)674624033
elodiebonnet@meijerpotato.com



**Emile Letinturier**
Product Developer
M +33 (0)640693496
emileletinturier@meijerpotato.com



**Max Tärneberg**
International Product Manager
T +44 (0)1263 710602
M +44 (0)7824708443
maxtarneberg@meijerpotato.co.uk



**Hanja Slabbekoorn**
International Product Manager
M +31 (0)620055013
hanjaslabbekoorn@meijerpotato.com



**Bram Luijkx**
International Product Manager
M +31 (0)6 27 45 43 82
bramluijkx@meijerpotato.com



**Matt Ward**
International Product Manager (North America)
M +1 505-793-4312
mattward@meijerpotato.com

MEIJER POTATO

Building on potential

Bathseweg 45
4411 RK Rilland
Die Niederlande

**T** +31 (0)113 - 76 01 00
**www.meijerpotato.com**